

Terveyskeskussairaaloiden lyhytaikaisen hoidon tutkimus

1. Terveyskeskus tai muu organisaatio, jonka toiminnasta on kyse (teksti)

2. Osaston tunniste organisaation tai sairaalan sisällä (teksti)

3. Potilaan kotikunta (teksti)

4. Potilaan syntymävuosi (teksti)

5. Potilaan sukupuoli

mies nainen

6. Potilaan saapumispäivä (teksti, jossa pvm muodossa xx.xx.20xx)

7. Mistä tuli / Aikaisempi hoitopaikka

[11] Sairaala, muu kuin yleislääketieteen erikoisala

[12] Terveyskeskus; terveyskeskuksen sairaala/vuodeosasto, yleislääketieteen erikoisala.

[13] Vanhainkoti, tai dementoituneiden laitoshoitoyksikkö

[14] Kehitysvammalaitos

[15] Päihdehuollon laitos

[16] Kuntoutuslaitos

[18] Muu laitoshoido

[21] Kotoa; on ollut säännöllisen kotihoidon tai ei-ympäri vuorokautisen palveluasumisen piirissä

[22] Kotoa; ei säännöllisiä kotiin annettavia palveluja

[23] Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen

[24] Kehitysvammaisten autettu asuminen

[27] Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen

8. Päädiagnoosi (teksti)

9. Sivudiagnoosit (teksti)

10. Lähtöpäivä (päivämäärä ilmoitetaan muodossa xx.xx.20xx)

11. Jatkohoito

[11] Sairaala, muu kuin yleislääketieteen erikoisala

[12] Terveyskeskus; terveyskeskuksen sairaala/vuodeosasto, yleislääketieteen erikoisala.

[13] Vanhainkoti, tai dementoituneiden laitoshoitoyksikkö

[14] kehitysvammalaitos

[15] päihdehuollon laitos

[16] kuntoutuslaitos

[18] Muu laitoshoido

[21] Koti; on ollut säännöllisen kotihoidon tai ei-ympäri vuorokautisen palveluasumisen piirissä

[22] Koti; ei säännöllisiä kotiin annettavia palveluja

[23] Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen

[24] Kehitysvammaisten autettu asuminen

[27] Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen

(28) Kuollut

12. Tarkentavia kysymyksiä hoitoon saapumisen reitistä; mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten toteutunutta reittiä

1. **Jatkohoitoon erikoissairaanhoidon hoitajakson jälkeen**; suoraan joko osastohoidosta tai päiväkirurgisen tms. toimenpiteen jälkeen
2. **Laitoshoidosta** (toinen terveyskeskussairaala, vanhainkoti tai vastaava)
3. **Kotoa tai palveluasumisen yksiköstä** (ml. ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt) tai **oman kunnan terveyskeskuksen kautta** (ml. kotikunnan terveysasema tai kunnan järjestämä muu vastaanottopalvelu esim. ilta- tai viikonloppuvastaanotto sovitusti oman kunnan tai naapurikunnan terveysasemalla)
4. Reittiin sisältyi käynti jossakin seuraavista **ympäri vuorokautisesti toimivista keskitetyistä päivystyksistä** (KYS, Iisalmi, Varkaus, Jyväskylä, Joensuu, Nurmes, Savonlinna, Mikkeli); päivystyksessä käymiseksi lasketaan myös tarkkailupaikalla tai tarkkailuosastolla seurattavana oleminen (esim KYS tarkkailuosasto POS/4991); potilas oli päivystyksessä **perusterveydenhuollon, yleislääketieteen tai päivystyslääketieteen puolella / linjalla**
5. Reittiin sisältyi käynti jossakin yllä luetelluista **päivystyksistä**, mutta potilas oli päivystyksessä (ainakin sieltä lähtiessään) **erikoissairaanhoidon puolella/linjalla**
6. Reittiin sisältyi käynti jossakin kohdassa 4 luetelluista ympärivuorokautisesti toimivista keskitetyistä **päivystyksistä** sekä mahdollisen tarkkailupaikalla olemisen lisäksi myös **lyhyt hoitajakso tarkkailu- tai päivystysosastolla** (KYS tarkkailuosasto POS/4991, MKS POS 1)
7. Reittiin sisältyi hoidossa oleminen jollakin edellä lueteltujen keskitettyjen **päivystysten yhteydessä toimivalla akuuttiosastolla tai vastaavalla päivystysten yhteydessä toimivalla vastaavalla osastolla** (esim. KYS:n akuuttiosasto 4992, Mikkelin päivystysten yhteydessä osastot 25 tai 26)
8. **Ensihoidon toimittamana suoraan ns. ”yön yli-periaatteella”**; ts. potilas otettiin suoraan osastohoitoon tilanteessa, jossa päivystyspisteessä tai muulla akuuttivastaanotolla käymistä ei pidetty tarpeellisenä / tarkoituksenmukaisena

9. **Sovitusti suoraan osastolle** (ilman vastaanotolla käymistä osastolle ottamista varten)

10. **Muu reitti**, selosta (TEKSTIRUUTU)

13. Miksi nyt toteutunutta osastohoitoa tarvittiin?

- Uuden sairauden, vamman tai akuutin oireilutilanteen vuoksi. Diagnoosi varmistui ja loppuarvion päädiagnoosin ICD-koodi selventää asian
- Uuden sairauden, vamman tai akuutin oireilutilanteen vuoksi. Diagnoosi ei varmentunut ainakaan kokonaan/lopullisesti hoitojakson aikana
- Pidemmän aikaa kestäneen jo aikaisemmin esiintyneen oireilun selvittelyä varten
- Potilaalle tehtävien tutkimusten vuoksi (esim. skopiaan valmistautuminen tai muu sellainen)
- Yhden tai useamman pitkäaikaissairauden vuoksi → [Tarkentava kysymys 13.1.]

- Jatkohoidoksi suoraan erikoissairaanhoidon vuodeosastolla tai päiväkirurgisessa yksikössä annetun hoidon jälkeen [Tarkistuskysymys 13.2.]
- Jatkohoidoksi akuuttiosastolla (KYS/MKS) alkaneelle hoidolle

13.1. Jos vastasit edellä ”pitkäaikaissairauden vuoksi”, mistä osastohoidon tarve siinä tapauksessa syntyi? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto, joka kuvaa tilannetta

- Yhden sairauden paheneminen, komplikaatiot, tutkimusten tai hoidon tarve
- Usean sairauden paheneminen, komplikaatiot, tutkimusten tai hoidon tarve
- Kuntoutuksen tarve
- Hoitomuoto oli tälle potilaalle tarpeen antaa osastohoidossa (esim. i.v. hoito)
- Katkos tai muutos kotona tapahtuvassa tai muun hoitopaikan antamassa hoidossa
- Suunniteltu vuorohoitajakso (intervallihoido)
- Jokin muu syy, mikä? (teksti)

13.2. Jos vastasit edellä kysymykseen 13, että kyse oli jatkohoidosta joko erikoissairaanhoidon tai akuuttiosaston hoitojakson tai päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen, mikä syy / mitkä syyt johtivat jatkohoitoon ohjaamiseen?

Laita tarjotut syyt tärkeysjärjestykseen siten, että tärkein syy = 1, muut syys numeroilla 2 ja 3. (webropol-lomakkeessa nämä vaihtoehdot ovat omina sarakkeinaan)

- Hoito erikoissairaanhoidon syynä olleeseen sairauteen, vammaan tai komplikaatioon oli kesken
- Tarvittiin erityisiä kuntoutustoimia
- Erikoissairaanhoidosta kotiutettaessa näytti siltä, että potilas ei pärjää kotihoidossa tai muussa vakituudessa hoitopaikassa
- Arveltiin, että terveyskeskuksessa osataan parhaiten arvioida kotona tai vakituudessa hoitopaikassa selviytyminen, joten potilas kotiutettiin terveyskeskussairaalan kautta

14. Erityiset diagnostiset tutkimukset: tehtiinkö tavanomaisten perustutkimusten (laboratoriokokeet, natiiviröntgentutkimukset tai muut vastaavat) lisäksi yksi tai useampia seuraavia tutkimuksia tämän hoitojakson aikana?

- Gastroskopia
- Kolonoskopia
- Rekto-/sigmoideskopia
- Kliininen rasiusergometria
- 24 t ekg-rekisteröinti
- Ultraäänitutkimus (muu kuin sinuscan)
- Natiivikuvauksia vaativammat radiologiset tutkimukset (esim. ct tai mri)
- ENMG
- Muu tutkimus, mikä? (teksti)

15. Konsultoitiinko tämän hoitojakson aikana erikoissairaanhoidoa, miten?

- Erikoisalan lääkäri kävi tutkimassa potilaan. Minkä erikoisalan? (teksti)
- Potilas kävi erikoisalan lääkärin vastaanotolla tai erikoispoliklinikalla. Minkä erikoisalan? (teksti)
- Erikoisalan lääkäriä konsultoitii puhelimitse tai henkilökohtaisesti keskustellen. Minkä erikoisalan?(teksti)
- Erikoisalan lääkäriä konsultoitii sähköisesti. Minkä erikoisalan? (teksti)

16. Mikä seuraavista kuvaa hoidon sisältöä parhaiten? Valitse tärkeimmäksi toiminnoksi vain yksi vaihtoehto numerolla 1. Voit valita tärkeimmän toiminnon rinnalle yhden tai useamman oleellisen toiminnon merkitsemällä numeroksi 2.

(webropol-lomakkeella nämä vaihtoehdot ovat omina sarakkeinaan)

- Akuutin infektion tai trauman hoitaminen
- Yhden tai useamman pitkäaikaissairauden hoidon tehostaminen
- Monisairaalan potilaan kokonaishoidon arviointi / suunnittelu
- Erikoissairaanhoidon hoitajaksolla aloitetun hoidon jatkaminen
- Kuntoutus
- Esh:n hoitajaksoon tai muuhun laitoshoitoon liittyvän liitännäisongelman/komplikaation hoito
- Uuden lääkehoidon tai muun merkittävän hoidon aloittaminen
- Diabetespotilaan hoitotasapainon hakeminen
- Kivun hoito
- Haavan hoito
- Sekavuuden selvittely
- Psykiatrisen hoito
- Katkaisu- tai vieroitushoito
- Myrkytystilan hoito
- Suunnitellussa lääkehoidossa tai muussa hoidossa käyminen
- Saattohoito (saattohoitopäätös on tehty)
- Elämänkaaren loppuvaiheen hoito (saattohoitopäätöstä ei ole tehty)
- Entisen hoidon jatkaminen, ”perushoito” (esim. etsittäessä uutta hoitopaikkaa)
- Kyseessä oli intervallihoito tai hoito vakituisen hoidon järjestelyissä tulleen katkon vuoksi
- Mikäli edellä olevista ei löytynyt sopivaa vaihtoehtoa, kirjoita kuvaus (teksti)

17. Tehtiinkö hoitajakson aikana potilaalle jokin merkittävä toimenpide?

- Ei tehty
- Tehtiin; mikä toimenpide /mitkä toimenpiteet (TEKSTIRUUTU)

18. Olisiko potilas voinut saada nyt toteutuneen hoidon kotiin tuotettuna, esim. kotisairaalan tai muun tehostetun kotisairaanhoidon palveluna?

- Ei olisi voinut, koska hoito on annettava sairaalaosasto-oloissa
- Ei olisi voinut, koska potilaan heikko vointi, puutteellinen toimintakyky tms. tekijät olisivat olleet esteenä
- Ei olisi voinut, koska tämän potilaan koti ei olisi soveltunut ympäristönä (kodin varustus, muihin samassa kodissa asuviin liittyvät syyt) tarvittavan hoidon antamiseen
- Olisi periaatteessa voinut saada, mutta tätä vaihtoehtoa ei nyt kuitenkaan käytetty – Miksi (tekstiruutu) -> [Tarkennuskysymys 18.1.]

18.1. Jos vastasit edellä, että hoidon olisi voinut periaatteessa saada kotiin tuotettuna, millaisia olivat palvelun saatavuuden tai organisoinnin esteet (voi valita useita)?

- Koti sijaitsee liian kaukana kotihoidon palveluiden toimi- tai lähtöpisteestä
- Tarvittavaa palvelua ei olisi saatu käynnistetyksi riittävän nopeasti
- Tarvittavaa palvelua ei saisi iltaisin/viikonloppuisin
- Tarvittavaa palvelua ei saisi yöaikaan

- Palvelua ei voitaisi tuottaa riittävän joustavana (esimerkiksi ei mahdollisuuksia tehdä ylimääräisiä käyntejä ongelmatilanteissa tms.)
- Kotihoitoa vaihtoehtona ei ilmeisesti tullut selvitettyksi sairaalaan otettaessa, tarvittaessa lisäselvitys (teksti)
- Tiedossa ei ole selvää syytä, miksi ei järjestetty kotihoitona

19. Kysymys vain keskitettyjen päivystysten yhteydessä toimiville akuuttiosastoille niistä potilaista, joiden hoito jatkui sairaalahoitona joko sairaalasiirron tai osastosiirron jälkeen; Mihin potilas siirtyi, miksi?

- 1) Lähetettiin saman sairaalan tai oman kotikunnan mukaisen esh:n sairaalan jonkin erikoisalan osastolle, koska tarvittiin ko. alan tutkimusta ja hoitoa
- 2) Lähetettiin omaan terveyskeskussairaalaan, koska hoito oli kesken
- 3) Lähetettiin omaan terveyskeskussairaalaan, koska tarvittiin kuntoutustoimia
- 4) Lähetettiin omaan terveyskeskussairaalaan, koska kotona tai muussa vakituksessa hoitopaikassa selviytyminen näytti epävarmalta ja tarvittiin lisää selvittelyjä tai järjestelyjä

20. Kuntoutuksen toteutus hoitajaksolla; sisältyikö potilaan hoitoon toteutuneella jaksolla erityisiä kuntoutuksellisia toimia/palveluja?

- Tällä jaksolla ei sisältynyt
- Sisältyi [Tarkennuskysymykset 20.1., 20.2., 20.3. ja 20.4.]

Tämän jälkeen seuraavat kysymykset ovat tarkennuskysymyksiä.

20.1. Tarkennuskysymys eri kuntoutusalan ammattihenkilöiden osallistumisesta kuntoutuksellisten toimien/palvelujen tarpeen arviointiin ja suunnitteluun;

Minkä seuraavien ammattiryhmien edustaja osallistui kuntoutuksellisten toimien/palvelujen tarpeen arviointiin ja toteutuksen suunnitteluun (osaston lääkärin ja hoitohenkilöstön lisäksi), voi rastittaa useita

- Fysioterapeutti
- Kuntohoitaja
- Toimintaterapeutti
- Puheterapeutti

20.2. Miten tiiviisti edellä lueteltuihin ammattihenkilöiden ryhmiin kuuluvat työntekijät osallistuivat jakson aikana kuntoutuksen erityistoimien toteutukseen (selostus mitä tarkoitetaan ?)

	Osallistui suunniteltujen toimien toteutukseen päivittäin	Osallistui suunniteltujen toimien toteuttamiseen 1-3 kertaa viikossa	Osallistui suunniteltujen toimien toteuttamiseen harvemmin	Ei lainkaan
Fysioterapeutti				
Toimintaterapeutti				
Puheterapeutti				
Kuntohoitaja				
Osaston muu henkilöstö				

20.3. Miksi erityisiä kuntoutustoimia tarvittiin; mihin nämä toimet kohdistuivat?

20.4. Tehtiinkö osastojakson aikana kotikäynti, jonka tarkoitus oli selvittää kotona selviytymistä ja/tai kodin muutostöiden tarvetta?

- Tehtiin jakson aikana
- Suunniteltiin tehtäväksi jakson jälkeen
- Ei tehty, koska kodin olosuhteista oli saatu aikaisemmilla selvityksillä tarvittava kuva
- Ei tehty

