

## Verkkoliite

Taulukossa 3 on esitetty nisäkäslahkot, joita on parhaimmillaan yhdessä kirjassa jopa 17. Taulukko on laadittu nykyisin vakiintuneiden lahkojen mukaan, ja siitä näkyy, että yhtä nykylahkoa voi 1800-luvun taksonomiassa vastata usea eri taksoni. Taulukossa 4 on puolestaan listattu lintulahkojen nimitykset, joita 1800-luvun kirjoittajat esittelevät tyypillisesti noin kahdeksan.

Molemmissa taulukoissa taksonien tieteelliset nimet on merkitty suomenkielisten nimitysten perään, jos kirjoittaja on maininnut myös ne. Lisäksi taulukoihin on poimittu lähdeteksteistä vastaavia ruotsinkielisiä nimityksiä. Salosen käännöksen lähde-  
teoksesta (Segerstedt 1890) ruotsinkieliset nimitykset on poimittu yhdeksännessä painoksesta, koska en saanut aiempia painoksia käsiini.

Taulukko 3.  
Nisäkäslahkojen nimeämisen historiaa.

Nimeäjä ja vuosi	Kädelliset <i>Primates</i>	Petoeläimet <i>Carnivora</i>	Lepakot <i>Chiroptera</i>	Jyrsijät nyk. <i>Rodentia</i>	Valaat <i>Cetacea</i>	Kavioeläimet <i>Perissodactyla</i>	Sorkkaeläimet <i>Artiodactyla</i>	Hyönteissyöjät <i>Insectivora</i>	Pussieläimet nyk. <i>Metatheria</i>	Vajaahampaiset <i>Edentata</i>	Nokkaeläimet <i>Monotremata</i>	Sireenieläimet <i>Sirenia</i>	Norsueläimet <i>Proboscidea</i>	Tamaanit nyk. <i>Hyracoidea</i>
Varelius 1856	a) ihmiset b) neljäkätiset	a) pedot b) norpamaiset ( <i>Phocacea</i> )	nahkasiivet ( <i>Chiroptera</i> )	karruttajat	valakset ( <i>Cetacea</i> )	hevosen-suku	a) paksunahkaiset ( <i>Pachydermata</i> ) b) elukat, märehtiväiset eläimet			hampaattoman- laatuiset, keussuleukaiset ( <i>Bruta</i> )				
Eurén 1859	a) kaksikäätiset b) neljäkätiset	a) pedot b) meripedot	nahkasiivet	karruttajat	valaselävät	kavioiset	a) paksunahkaiset b) märehtiväiset	kaivajat	reppueläimet	hampaattomat	rapakko- eläimet			
Perander 1859 (Berlin 1852)		a) pedot, raatelevat eläimet ( <i>rofdjur</i> ) b) hylkeet ( <i>skälar</i> )	nahka-siivet ( <i>flädermoss</i> )	nakertajat ( <i>gnagare</i> )	valas-elävät ( <i>hvalar</i> )	yksi-kavioiset ( <i>enhofvade</i> )	a) moni-sorkkaiset ( <i>mångklöfvade</i> ) b) kaksisorkkaiset, märehtivät ( <i>tvåklöfvade</i> )							
Bäckvall 1860		pedot	nahkasiipi (lajin nimenä)	nävertäjät			märehtivät eläimet							
Murman 1866	a) kaksikäätiset ( <i>Bimana</i> ) b) neljäkätiset ( <i>Qvadrumana</i> )	a) peto-elävät ( <i>Rapacia</i> )	siipijalkaiset ( <i>Chiroptera</i> )	nakertajat ( <i>Glires</i> )	valakset, valaskalat ( <i>Cetacea</i> )	kavioiset ( <i>Solidungula</i> )	a) paksunahkaiset ( <i>Multungula</i> ) b) märehtijät ( <i>Bisulca</i> )		tasku-elävät ( <i>Marsupialia</i> )	hammas-puutot ( <i>Edentata</i> )		aallottaret, sireenat ( <i>Sirēna</i> )		
Salmelainen 1866 (Bergroth 1865)	a) ihminen ( <i>Bimana</i> ) b) apinat ( <i>fyrhändta</i> , <i>Quadruman</i> )	a) raatelijat ( <i>rofdjur</i> , <i>Ferae</i> ) b) hylkeet ( <i>skälar</i> , <i>Phocacea</i> )	yölipakot ( <i>flädermoss</i> , <i>Chiroptera</i> )	järsijät ( <i>gnagare</i> , <i>Glires</i> )	valaat ( <i>hvalar</i> , <i>Cetacea</i> )		a) paksunahkaiset ( <i>Pachydermata</i> ) b) märehtijät ( <i>idislare</i> , <i>Ruminantia</i> )	hyönteisten syöjät ( <i>insektätar</i> , <i>Insectivora</i> )						
Bonsdorff 1867	a) kaksi-kätiset ( <i>Bimana</i> ) b) apinat ( <i>Qvadrumana</i> )	a) raatelevaiset ( <i>Ferae</i> ) b) hylkeet ( <i>Phocacea</i> )	yököt ( <i>Chiroptera</i> )	jyrsiäiset ( <i>Glires</i> )	valas-elävät ( <i>Cetacea</i> )	yksi-kavioiset ( <i>Solidungula</i> )	a) monisorkkaiset ( <i>Multungula</i> , <i>Bellua</i> ) b) märehtiväiset ( <i>Ruminantia</i> , <i>Pecora</i> )	kaivajat ( <i>Fossores</i> )	pussi-elävät ( <i>Marsupialia</i> )	hampaattomat ( <i>Edentata</i> )	rotta-elävät ( <i>Monotremata</i> )			
Rahkonen 1868 (Berlin 1857)		a) pedot b) hylkeet	yölepakot eli nahkasiivet	nakertajat ( <i>gnagare</i> )	valakset eli valaskalat			hyönteissyöjät ( <i>insektätande</i> )	reppu-eläimet ( <i>pungdjur</i> )					
Canth 1871	a) ihminen ( <i>Homo s. Bimana</i> ) b) apinat ( <i>Quadruman</i> )	a) pedot ( <i>Ferae</i> ) b) hylkeet ( <i>Phocacea</i> )	lepakot ( <i>Chiroptera</i> )	jyrsiäiset ( <i>Glires</i> )	valaat ( <i>Cetacea</i> )		a) paksunahat ( <i>Pachydermata</i> ) b) märehtiät ( <i>Ruminantia</i> )	hyönteissyöjät ( <i>Insectivora</i> )	pussi-eläimet ( <i>Marsupialia</i> )	laiskaiset ( <i>Bruta</i> )	nokkaeläimet ( <i>Monotremata</i> )	aallottaret ( <i>Sirēnia</i> )		
Malmberg 1872		a) raatelevaiset tai petoelävät ( <i>Carnivora</i> , <i>Ferae</i> ) b) hylkeet ( <i>Phocacea</i> )	siipijalkaiset ( <i>Chiroptera</i> )	järsijät ( <i>Glires</i> )	valaat ( <i>Cetacea</i> )	yksikavioiset ( <i>Solidungula</i> )	a) paksunahkaiset ( <i>Pachydermata</i> ) b) märehtijät ( <i>Ruminantia</i> )	hyönteissyöjät ( <i>Insectivora</i> )						
Salonen 1881 (Segerstedt 1890)		peto-eläimet ( <i>rofdjur</i> )	lepakot	jyrsijät ( <i>gnagare</i> )	valaat	yksi-kavioiset ( <i>enhofvade</i> )	a) monikavioiset, paksunahkaiset ( <i>mångklifvade</i> , <i>tjockhudingar</i> ) b) kaksi-kavioiset, märehtijät ( <i>tvåklöf- vade</i> , <i>idisslare</i> )	hyönteissyöjät ( <i>insektätare</i> )	pussi-eläimet					
Salonen (oma) 1881	a) kädelliset ( <i>Primates</i> ) b) puoliapinat ( <i>Prosimii</i> )	a) petoeläimet ( <i>Ferae</i> ) b) hylkeet ( <i>Phocacea</i> )	lepakot ( <i>Chiroptera</i> )	jyrsijät ( <i>Glires</i> )	valaat ( <i>Cetacea</i> )	kavioeläimet ( <i>Perissodactyla</i> )	a) sikoeläimet ( <i>Belluae</i> ) b) märehtijät ( <i>Ruminantia</i> )	hyönteissyöjät ( <i>Insectivora</i> )	pussieläimet ( <i>Marsupialia</i> )	laiskaiset ( <i>Bruta</i> )	nokkaeläimet ( <i>Monotremata</i> )	sireenieläimet ( <i>Sirenia</i> )	elefanttieläimet ( <i>Proboscidea</i> )	tamaanit ( <i>Lamungia</i> )

Taulukko 4.  
Lintulahkojen nimeämisen historiaa.

Nimeäjä ja vuosi	Päiväpetolinnut <i>Accipitriformes</i> Pöllöt <i>Strigidae</i>	Varpuslinnut <i>Passeriformes</i>	Kanalinnut <i>Galliformes</i>	Kahlaajat nyk. <i>Charadrii</i>	Sorsalinnut <i>Anseriformes</i>	Kyyhkylinnut <i>Columbiformes</i>	Kiipijät nyk. <i>Climacteris</i>	Strutsilinnut <i>Struthioniformes</i>
Varelius 1856	<i>raatelevaiset,</i> <i>petolinnut</i>	<i>varpulaiset</i>	<i>kanamaiset</i>	<i>kahlolinnut</i>	<i>vesilinnut</i>			
Eurén 1859	<i>petolinnut</i>	<i>varpulinnut,</i> ( <i>varpuslinnut</i> 1865)	<i>kanalinnut</i>	<i>kahlaajat</i>	<i>uimalinnut</i>		<i>kiipeejät</i>	
Perander 1859 (Berlin 1852)	<i>peto-linnut</i>	<i>varpuis-linnut</i> ( <i>sparffoglar</i> ), <i>laulu-linnut</i> ( <i>sångfoglar</i> )	<i>kana-linnut</i> ( <i>hönsfoglar</i> )	<i>kaalo-linnut</i> ( <i>vadfoglar</i> )	<i>vesilinnut</i> ( <i>simfoglar</i> )	<i>kyyhky-linnut</i> ( <i>duffoglar</i> )	<i>kiipeäjä-linnut</i> ( <i>klätterfoglar</i> )	<i>kurki-linnut</i> ( <i>strutsfoglar</i> )
Bäckvall 1860	<i>petolinnut</i>	<i>varpuis-linnut,</i> <i>laululinnut</i>		<i>kahlolinnut</i>	<i>uimalinnut</i>			
Murman 1866	<i>petolinnut</i>	<i>laululinnut</i> ( <i>Passeres</i> )	<i>kanalinnut</i> ( <i>Gallinae</i> )	<i>kahlolinnut</i> ( <i>Grallae</i> )	<i>uimalinnut</i> ( <i>Natatores</i> )	<i>kyyhkylinnut</i> ( <i>Columbae</i> )	<i>kiipijälinnut</i> ( <i>Scansores</i> )	<i>kameelikurjen heimo</i> ( <i>Struthionidae</i> )
Salmelainen 1866 (Bergroth 1865)	<i>ryöstö-linnut</i> ( <i>roffoglar</i> )	<i>tiitiset</i> ( <i>Passeres</i> )	<i>kana-linnut</i> ( <i>hönsfåglar,</i> <i>Gallinae</i> )	<i>kaalajat</i> ( <i>vadfoglar,</i> <i>Grallae</i> )	<i>vesilinnut</i> ( <i>simfoglar,</i> <i>Anseres</i> )		<i>kiipiä-linnut</i> ( <i>klätterfoglar,</i> <i>Scansores</i> )	<i>strutsi-linnut</i> ( <i>strutsfoglar,</i> <i>Struthiones</i> )
Bonsdorff 1867	<i>peto-linnut</i>	<i>varpuis-linnut</i> ( <i>Passeres</i> )	<i>kana-linnut</i> ( <i>Gallinae</i> )	<i>kahlaajat</i> ( <i>Grallae</i> )	<i>vesi-linnut</i> ( <i>Natatores</i> )	<i>kyyhkyt</i> ( <i>Columbae</i> )	<i>kiipeejät</i> ( <i>Scansores</i> )	
Rahkonen 1868	<i>petolinnut</i>	<i>varpuslinnut</i>	<i>kanalinnut</i>	<i>kaalolinnut</i>	<i>vesilinnut</i>	<i>kyyhkyt</i>	<i>kiipeejälinnut</i>	
Canth 1871	<i>ryöstölinnut</i>	<i>tiitiset</i> ( <i>Passeres</i> )	<i>kanalinnut</i> ( <i>Gallinae</i> )	<i>kaalajat</i> ( <i>Grallae</i> )	<i>vesilinnut</i> ( <i>Anseres</i> )	<i>kyyhkyt</i> ( <i>Columbae</i> )	<i>kiipiät</i> ( <i>Scansores</i> )	<i>strutsilinnut</i> ( <i>Struthiones</i> )
Malmberg 1872	<i>petolinnut</i>	<i>laululinnut</i> ( <i>Passeres</i> )	<i>kanalinnut</i> ( <i>Calinae</i> )	<i>kahlaajat tai</i> <i>jänkälinnut</i> ( <i>Grallae</i> )		<i>kyyhkylinnut</i> ( <i>Pullastrae</i> ), <i>sen heimo kyyhkyset</i> ( <i>Columbidae</i> )	<i>kiipijät</i> ( <i>Scansores,</i> <i>Zygodactyli</i> )	
Salonen 1881 (Segerstedt 1890)	<i>petolinnut</i> ( <i>roffåglar</i> )	<i>varpuslinnut</i> ( <i>tättingar</i> )	<i>kanalinnut</i> ( <i>hönsfåglar</i> )	<i>kahlaajat</i> ( <i>vadar</i> )	<i>vesilinnut</i> ( <i>simfåglar</i> )	<i>kyyhkylinnut</i> ( <i>duffåglar</i> )	<i>kiipijä-linnut</i> ( <i>klätterfåglar</i> )	<i>kamelikurjet</i> ( <i>strutsfåglar</i> )
Salonen (oma) 1881	<i>petolinnut</i>	<i>varpuslinnut</i>	<i>kanalinnut</i>	<i>kahlaajat</i>	<i>uimalinnut</i> ( <i>Natatores</i> )	<i>kyyhkylinnut</i>	<i>kiipijät</i>	<i>strutsilinnut</i>